



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
SALA REGIONAL DEL GOLFO Y QUINTA SALA AUXILIAR

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
IA-032000001-N37-2014

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

Acta de junta de **PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** de la **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL IA-032000001-N37-2014**, relativa a la contratación del **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN DE PINTURA A ESTRUCTURAS METÁLICAS DEL INMUEBLE DE LA SALA REGIONAL DEL GOLFO Y QUINTA SALA AUXILIAR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, CON SEDE EN LA CIUDAD DE XALAPA VERACRUZ"**.

En la Ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las once horas del doce de septiembre de dos mil catorce, con fundamento en lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el punto III.3 inciso E) de las bases de la convocatoria, se reunieron en el salón de usos múltiples del inmuebles que alberga la Sala Regional del Golfo y la Quinta Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ubicado en Circuito Rafael Guívar y Valencia No. 103, lote interior, colonia Reserva Territorial, con el fin de celebrar el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas de la invitación a cuando menos tres personas antes citada los CC. Lic. Arturo Corona Burch, Delegado Administrativo de las Salas quien preside el acto, el Ing. José Eduardo Silva López, Jefe de Mantenimiento, quien funge como área técnica y los representantes de las diferentes empresas invitadas a participar en este procedimiento, procediendo al desarrollo del mismo, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I.- **REGISTRO DE ASISTENCIA**
- II.- **RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EL PUNTO III.3 INCISO E), DE LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN.**



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
SALA REGIONAL DEL GOLFO Y QUINTA SALA AUXILIAR

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
IA-032000001-N37-2014

I.- REGISTRO DE ASISTENCIA

En este acto se presentaron los representantes de las siguientes personas:

1. Constructora Cumpliendo a Tiempo, S.A. de C.V.
2. Fabiola López Rodríguez.
3. DRAER Servicios Integrales de Ingeniería, S.A. de C.V.

II.- RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EL PUNTO III.3 INCISO E), DE LAS BASES DE LA PRESENTE INVITACIÓN.

Los sobres que contienen la documentación legal, la documentación administrativa y las propuestas técnicas de cada una de las empresas participantes, fueron abiertos para verificar la existencia de los documentos solicitados en las bases de la invitación.

De la recepción y revisión efectuada a la documentación presentada por las empresas, se obtuvieron los siguientes resultados:

Primero.- Se acepta para su análisis la documentación legal, administrativa y propuestas técnicas de las empresas: Cumpliendo a Tiempo, S.A. de C.V. y DRAER Servicios Integrales de Ingeniería, S.A. de C.V.

Segundo.- Fabiola López Rodríguez, no cumple con el numeral IV.2, inciso d), ya que no presenta el original de la credencial de elector vigente, y con el numeral IV.3, inciso j), ya que no presenta copias de las facturas que acrediten la propiedad del equipo que propone utilizar en el servicio, por lo que se deshecha su propuesta.

Tercera.- Los sobres que contienen las propuestas económicas de cada una de las empresas participantes fueron abiertos para dar lectura en voz alta de sus propuestas, mismas que a continuación se mencionan:



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
SALA REGIONAL DEL GOLFO Y QUINTA SALA AUXILIAR

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
IA-032000001-N37-2014

ING. FABIOLA LÓPEZ RODRÍGUEZ				
No.	CONCEPTO	CANTIDAD	P. UNITARIO MENSUAL	TOTAL
1	Aplicación de pintura alquídica en Armadura Metálica con medidas promedio de 58.88 m. de largo y 2.55 m. de alto, a base de perfiles metálicos de acero A36 de las siguientes características: IR, 12" x 65lb/ft con una longitud total de 122.45 ml. IR, 12" x 40lb/ft con una longitud total de 24.80 ml. IR de 14" x 120lb/ft con una longitud total de 71.20 ml. 2 anclajes tipo fijo a base de Perfil IR, 14" x 120lb/ft con una longitud total de 0.58 ml. con 8 cartabones de placa de 1/2" de 11x37cm, con 4 barrenos en IR principal, placa base de 60x80cm PL 3/4" con tuercas y roldana, dos piezas IR, 14" x 82lb/ft con una longitud total de 0.70 m., 136 pza. tornillo estándar de 3/4", 24 pza. tornillo estándar de 7/8", atezadores de placa de 1/2", atezadores de placa de 5/8", empates a base de placa 1 1/4", Incluye: preparación de la superficie, una mano de pintura de esmalte alquídico brillante color blanco, con espesor total seco de 1.5 mm., elevaciones, acarreo, materiales, traslados, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, andamios, escaleras, protección de todas las áreas aledañas con plástico de uso rudo, papel craft en rollo y/o materiales similares, así como el enmascarado con cinta masking azul de adherencia media en elementos que así lo requieran para garantizar la limpieza y correcto recorte de los trabajos de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2	\$10,811.77	\$21,623.54
2	Aplicación de pintura alquídica en Armadura Metálica con medidas promedio de 10.60 m. de largo y 2.55 m. de ancho, a base de perfiles metálicos de acero A36 de las siguientes características: IR 12" x 40lb/ft con una longitud total de 10.23 ml. IR 12" x 40lb/ft con una longitud total de 10.23 ml. LI 3 1/2" x 1/4" con una longitud total de 380.00 ml. conexiones de placa 1/2", Incluye: preparación de la superficie, una mano de pintura de esmalte alquídico brillante color blanco, con espesor total seco de 1.5 mm., elevaciones, acarreo, materiales, traslados, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, andamios, escaleras, protección de todas las áreas aledañas con plástico de uso rudo, papel craft en rollo y/o materiales similares, así como el enmascarado con cinta masking azul de adherencia media en elementos que así lo requieran para garantizar la limpieza y correcto recorte de los trabajos de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	4	\$7,482.37	\$29,929.48



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
SALA REGIONAL DEL GOLFO Y QUINTA SALA AUXILIAR

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
IA-032000001-N37-2014

TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

ING. FABIOLA LÓPEZ RODRÍGUEZ				
3	Aplicación de pintura alquídica de tensores cruzados de varilla corrugada de 5/8" de 9.70 m. de longitud, cada uno con 2 clips de perfil L1 1/2"x1/4", incluye: preparación de la superficie, una mano de pintura de esmalte alquídico brillante color blanco, con espesor total seco de 1.5 mm., elevaciones, acarreo, materiales, traslados, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, andamios, escaleras, protección de todas las áreas aledañas con plástico de uso rudo, papel craft en rollo y/o materiales similares, así como el enmascarado con cinta masking azul de adherencia media en elementos que así lo requieran para garantizar la limpieza y correcto recorte de los trabajos de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	8	\$ 2,419.38	\$19,355.04
4	Aplicación de pintura alquídica en contrafuerte con medidas promedio de 0.55x2.56 m., fabricado a base de acero A-36, con los siguientes perfiles: OR 64x0.32mm en cabreo, 4 ángulos L1 de 3" x 1/4" de 2.56 m. c/u, 18 conectores por pieza tipo Nelson de 3" x 1/2" colocados en par @ 30 cm, 2 placas ahogas en losa PL de 15 x 25 cm de 3/8" con 4 anclas por placa de varilla de 1/2" de diámetro de 50 cm de desarrollo, incluye: preparación de la superficie, una mano de pintura de esmalte alquídico brillante color blanco, con espesor total seco de 1.5 mm., elevaciones, acarreo, materiales, traslados, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, andamios, escaleras, protección de todas las áreas aledañas con plástico de uso rudo, papel craft en rollo y/o materiales similares, así como el enmascarado con cinta masking azul de adherencia media en elementos que así lo requieran para garantizar la limpieza y correcto recorte de los trabajos de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	12	\$ 803.25	\$ 9,639.00
5	Aplicación de pintura de esmalte alquídico brillante color blanco, en rejilla Irving de 3/16 x 1 3/4", para paso de gato, de 2.25 mts de ancho, de 60 kg/m2, incluye: preparación de la superficie, una mano de pintura en ambas caras de la rejilla Irving, pintura en perfiles metálicos de soporte, elevaciones, acarreo, materiales, traslados, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, andamios, escaleras, protección de todas las áreas aledañas con plástico de uso rudo, papel craft en rollo y/o materiales similares, así como el enmascarado con cinta masking azul de adherencia media en elementos que así lo requieran para garantizar la limpieza y correcto recorte de los trabajos de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	75	\$ 370.15	\$27,761.25



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
SALA REGIONAL DEL GOLFO Y QUINTA SALA AUXILIAR

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
IA-032000001-N37-2014

ING. FABIOLA LÓPEZ RODRÍGUEZ				
6	Aplicación de pintura de esmalte alquídico brillante color blanco, en rejilla Irving de 3/16 x 2 1/2", para paso de gato, de 2.25 mts de ancho, de 84 kg/m2, incluye: preparación de la superficie, una mano de pintura en ambas caras de la rejilla Irving, pintura en perfiles metálicos de soporte, elevaciones, acarreo, materiales, traslados, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, andamios, escaleras, protección de todas las áreas aledañas con plástico de uso rudo, papel craft en rollo y/o materiales similares, así como el enmascarado con cinta masking azul de adherencia media en elementos que así lo requieran para garantizar la limpieza y correcto recorte de los trabajos de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	56	\$ 370.15	\$ 20,728.40
7	Aplicación de pintura de esmalte alquídico color aluminio, en Rejilla tipo Irving de 1" de peralte x 1/8" de espesor, en pasarela exterior de mantenimiento, incluye: preparación de la superficie, una mano de pintura en ambas caras de la rejilla Irving, pintura en perfiles metálicos de soporte, elevaciones, acarreo, materiales, traslados, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, andamios, escaleras, protección de todas las áreas aledañas con plástico de uso rudo, papel craft en rollo y/o materiales similares, así como el enmascarado con cinta masking azul de adherencia media en elementos que así lo requieran para garantizar la limpieza y correcto recorte de los trabajos de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	35	\$ 370.15	\$ 12,955.25
8	Aplicación de pintura de esmalte alquídico color aluminio, en poste de sujeción para quiebrasol vertical, elaborado a base de perfil metálico tipo OR con sección de 4"x2" x 1/4", con una altura promedio de 15.70 m. con dos placas de anclaje (superior e inferior) con sección promedio de 12x40 cm x 1/2" de espesor cada uno, incluye: preparación de la superficie, una mano de pintura, elevaciones, acarreo, materiales, traslados, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, andamios, escaleras, protección de todas las áreas aledañas con plástico de uso rudo, papel craft en rollo y/o materiales similares, así como el enmascarado con cinta masking azul de adherencia media en elementos que así lo requieran para garantizar la limpieza y correcto recorte de los trabajos de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	18	\$ 703.48	\$ 12,662.64



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
SALA REGIONAL DEL GOLFO Y QUINTA SALA AUXILIAR

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
IA-032000001-N37-2014

ING. FABIOLA LÓPEZ RODRÍGUEZ				
9	Aplicación de pintura de esmalte alquidático, en color paladio, en barandal perimetral de herrería, fabricado con pasamanos y base de barandal de solera de 2" x 1/2", barrotes verticales de perfil redondo de fierro macizo de 1/2 @ 12 cm. y 2 postes de solera de 2" x 1/2" de 1.32 m. de longitud cada uno @ 1.20 m., en módulos promedio de 1.20 m, incluye: preparación de la superficie, una mano de pintura o hasta su perfecto recubrimiento, mano de obra, elevaciones, andamios, desperdicios, herramienta, equipo, escaleras protección de todas las áreas aledañas con plástico de uso rudo, papel craft en rollo y/o materiales similares, así como el enmascarado con cinta masking azul de adherencia media en elementos que así lo requieran para garantizar la limpieza y correcto recorte de los trabajos de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	185	\$ 83.24	\$ 15,399.40
10	Aplicación de pintura de esmalte alquidático, en color paladio, en barandal de escalera de emergencia, con una altura promedio de 94 cm., fabricado con pasamanos y base de barandal de solera de 2" x 1/2", barrotes verticales de perfil redondo de fierro macizo de 1/2 @ 12 cm. y postes de solera de 2" x 1/2" de 1.32 m. de longitud cada uno @ 1.20 m., incluye: preparación de la superficie, una mano de pintura o hasta su perfecto recubrimiento, pintura en pasamanos opuestos, mano de obra, elevaciones, andamios, desperdicios, herramienta, equipo, escaleras protección de todas las áreas aledañas con plástico de uso rudo, papel craft en rollo y/o materiales similares, así como el enmascarado con cinta masking azul de adherencia media en elementos que así lo requieran para garantizar la limpieza y correcto recorte de los trabajos de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	38.5	\$ 83.24	\$ 3,204.74
11	Aplicación de pintura de esmalte alquidático, en color paladio, en rejilla de herrería para ventilación, fabricada con marco y bastidor de PTR cuadrado de 1 1/2" calibre 14, con rejillas de lámina tipo louver calibre 18, incluye: preparación de la superficie, una mano de pintura o hasta su perfecto recubrimiento, mano de obra, elevaciones, andamios, desperdicios, herramienta, equipo, protección de todas las áreas aledañas con plástico de uso rudo, papel craft en rollo y/o materiales similares, así como el enmascarado con cinta masking azul de adherencia media en elementos que así lo requieran para garantizar la limpieza y correcto recorte de los trabajos de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	100	\$ 512.62	\$ 51,262.00
SUBTOTAL				\$ 224,520.74
IVA				\$ 35,925.32
TOTAL MENSUAL				\$ 260,446.06



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
SALA REGIONAL DEL GOLFO Y QUINTA SALA AUXILIAR

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
IA-032000001-N37-2014

CONSTRUCTORA CUMPLIENDO A TIEMPO S.A. DE C.V.				
No.	CONCEPTO	CANTIDAD	P. UNITARIO MENSUAL	TOTAL
1	<p>Aplicación de pintura alquidálica en Armadura Metálica con medidas promedio de 58.88 m. de largo y 2.55 m. de alto, a base de perfiles metálicos de acero A36 de las siguientes características: IR, 12" x 65lb/ff con una longitud total de 122.45 ml. IR, 12" x 40lb/ff con una longitud total de 24.80 ml. IR de 14" x 120lb/ff con una longitud total de 71.20 ml. 2 anclajes tipo fijo a base de Perfil IR, 14" x 120lb/ff con una longitud total de 0.58 ml. con 8 cartabones de placa de 1/2" de 11x37cm, con 4 barrenos en IR principal, placa base de 60x80cm PL 3/4" con tuercas y roldana, dos piezas IR, 14" x 82lb/ff con una longitud total de 0.70 m., 136 pza. tornillo estándar de 3/4", 24 pza. tornillo estándar de 7/8", atezadores de placa de 1/2", atezadores de placa de 5/8", empates a base de placa 1 1/4", incluye: preparación de la superficie, una mano de pintura de esmalte alquidálico brillante color blanco, con espesor total seco de 1.5 mm., elevaciones, acarreo, materiales, traslados, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, andamios, escaleras, protección de todas las áreas aledañas con plástico de uso rudo, papel craft en rollo y/o materiales similares, así como el enmascarado con cinta masking azul de adherencia media en elementos que así lo requieran para garantizar la limpieza y correcto recorte de los trabajos de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>	2	\$33,979.77	\$67,959.54
2	<p>Aplicación de pintura alquidálica en Armadura Metálica con medidas promedio de 10.60 m. de largo y 2.55 m. de ancho, a base de perfiles metálicos de acero A36 de las siguientes características: IR 12" x 40lb/ff con una longitud total de 10.23 ml. IR 12" x 40lb/ff con una longitud total de 10.23 ml. LI 3 1/2" x 1/4" con una longitud total de 380.00 ml. conexiones de placa 1/2", incluye: preparación de la superficie, una mano de pintura de esmalte alquidálico brillante color blanco, con espesor total seco de 1.5 mm., elevaciones, acarreo, materiales, traslados, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, andamios, escaleras, protección de todas las áreas aledañas con plástico de uso rudo, papel craft en rollo y/o materiales similares, así como el enmascarado con cinta masking azul de adherencia media en elementos que así lo requieran para garantizar la limpieza y correcto recorte de los trabajos de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>	4	\$8,838.50	\$35,354.00



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
SALA REGIONAL DEL GOLFO Y QUINTA SALA AUXILIAR

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
IA-032000001-N37-2014

CONSTRUCTORA CUMPLIENDO A TIEMPO S.A. DE C.V.				
3	Aplicación de pintura alquídica de tensores cruzados de varilla corrugada de 5/8" de 9.70 m. de longitud, cada uno con 2 clips de perfil L1 1/2"x1/4", incluye: preparación de la superficie, una mano de pintura de esmalte alquídico brillante color blanco, con espesor total seco de 1.5 mm., elevaciones, acarreo, materiales, traslados, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, andamios, escaleras, protección de todas las áreas aledañas con plástico de uso rudo, papel craft en rollo y/o materiales similares, así como el enmascarado con cinta masking azul de adherencia media en elementos que así lo requieran para garantizar la limpieza y correcto recorte de los trabajos de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	8	\$39.42	\$315.36
4	Aplicación de pintura alquídica en contrafuerte con medidas promedio de 0.55x2.56 m., fabricado a base de acero A-36, con los siguientes perfiles: OR 64x0.32mm en cabreo, 4 ángulos L1 de 3" x 1/4" de 2.56 m. c/u, 18 conectores por pieza tipo Nelson de 3" x 1/2" colocados en par @ 30 cm, 2 placas ahogas en losa PL de 15 x 25 cm de 3/8" con 4 anclas por placa de varilla de 1/2" de diámetro de 50 cm de desarrollo, incluye: preparación de la superficie, una mano de pintura de esmalte alquídico brillante color blanco, con espesor total seco de 1.5 mm., elevaciones, acarreo, materiales, traslados, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, andamios, escaleras, protección de todas las áreas aledañas con plástico de uso rudo, papel craft en rollo y/o materiales similares, así como el enmascarado con cinta masking azul de adherencia media en elementos que así lo requieran para garantizar la limpieza y correcto recorte de los trabajos de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	12	\$258.50	\$3,102.00
5	Aplicación de pintura de esmalte alquídico brillante color blanco, en rejilla Irving de 3/16 x 1 3/4", para paso de gato, de 2.25 mts de ancho, de 60 kg/m2, incluye: preparación de la superficie, una mano de pintura en ambas caras de la rejilla Irving, pintura en perfiles metálicos de soporte, elevaciones, acarreo, materiales, traslados, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, andamios, escaleras, protección de todas las áreas aledañas con plástico de uso rudo, papel craft en rollo y/o materiales similares, así como el enmascarado con cinta masking azul de adherencia media en elementos que así lo requieran para garantizar la limpieza y correcto recorte de los trabajos de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	75	\$73.32	\$5,499.00



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
SALA REGIONAL DEL GOLFO Y QUINTA SALA AUXILIAR

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
IA-032000001-N37-2014

CONSTRUCTORA CUMPLIENDO A TIEMPO S.A. DE C.V.				
6	Aplicación de pintura de esmalte alquidalico brillante color blanco, en rejilla living de 3/16 x 2 1/2", para paso de gato, de 2.25 mts de ancho, de 84 kg/m2, Incluye: preparación de la superficie, una mano de pintura en ambas caras de la rejilla Irving, pintura en perfiles metálicos de soporte, elevaciones, acarreo, materiales, traslados, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, andamios, escaleras, protección de todas las áreas aledañas con plástico de uso rudo, papel craft en rollo y/o materiales similares, así como el enmascarado con cinta masking azul de adherencia media en elementos que así lo requieran para garantizar la limpieza y correcto recorte de los trabajos de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	56	\$73.32	\$4,105.92
7	Aplicación de pintura de esmalte alquidalico color aluminio, en Rejilla tipo Irving de 1" de peralte x 1/8" de espesor, en pasarela exterior de mantenimiento, Incluye: preparación de la superficie, una mano de pintura en ambas caras de la rejilla Irving, pintura en perfiles metálicos de soporte, elevaciones, acarreo, materiales, traslados, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, andamios, escaleras, protección de todas las áreas aledañas con plástico de uso rudo, papel craft en rollo y/o materiales similares, así como el enmascarado con cinta masking azul de adherencia media en elementos que así lo requieran para garantizar la limpieza y correcto recorte de los trabajos de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	35	\$73.32	\$2,566.20
8	Aplicación de pintura de esmalte alquidalico color aluminio, en poste de sujeción para quebrasol vertical, elaborado a base de perfil metálico tipo OR con sección de 4"x2" x 1/4", con una altura promedio de 15.70 m. con dos placas de anclaje [superior e inferior] con sección promedio de 12x40 cm x 1/2" de espesor cada uno, incluye: preparación de la superficie, una mano de pintura, elevaciones, acarreo, materiales, traslados, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, andamios, escaleras, protección de todas las áreas aledañas con plástico de uso rudo, papel craft en rollo y/o materiales similares, así como el enmascarado con cinta masking azul de adherencia media en elementos que así lo requieran para garantizar la limpieza y correcto recorte de los trabajos de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	18	\$580.76	\$10,453.68



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
SALA REGIONAL DEL GOLFO Y QUINTA SALA AUXILIAR

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
IA-032000001-N37-2014

CONSTRUCTORA CUMPLIENDO A TIEMPO S.A. DE C.V.				
9	Aplicación de pintura de esmalte alquidático, en color paladio, en barandal perimetral de herrería, fabricado con pasamanos y base de barandal de solera de 2" x 1/2", barrotes verticales de perfil redondo de fierro macizo de 1/2 @ 12 cm. y 2 postes de solera de 2" x 1/2" de 1.32 m. de longitud cada uno @ 1.20 m., en módulos promedio de 1.20 ml, incluye: preparación de la superficie, una mano de pintura o hasta su perfecto recubrimiento, mano de obra, elevaciones, andamios, desperdicios, herramienta, equipo, escaleras protección de todas las áreas aledañas con plástico de uso rudo, papel craft en rollo y/o materiales similares, así como el enmascarado con cinta masking azul de adherencia media en elementos que así lo requieran para garantizar la limpieza y correcto recorte de los trabajos de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	185	\$72.80	\$13,468.00
10	Aplicación de pintura de esmalte alquidático, en color paladio, en barandal de escalera de emergencia, con una altura promedio de 94 cm., fabricado con pasamanos y base de barandal de solera de 2" x 1/2", barrotes verticales de perfil redondo de fierro macizo de 1/2 @ 12 cm. y postes de solera de 2" x 1/2" de 1.32 m. de longitud cada uno @ 1.20 m., incluye: preparación de la superficie, una mano de pintura o hasta su perfecto recubrimiento, pintura en pasamanos opuestos, mano de obra, elevaciones, andamios, desperdicios, herramienta, equipo, escaleras protección de todas las áreas aledañas con plástico de uso rudo, papel craft en rollo y/o materiales similares, así como el enmascarado con cinta masking azul de adherencia media en elementos que así lo requieran para garantizar la limpieza y correcto recorte de los trabajos de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	38,5	\$48.24	\$1,857.24
11	Aplicación de pintura de esmalte alquidático, en color paladio, en rejilla de herrería para ventilación, fabricada con marco y bastidor de PTR cuadrado de 1 1/2" calibre 14, con rejillas de lámina tipo louver calibre 18, incluye: preparación de la superficie, una mano de pintura o hasta su perfecto recubrimiento, mano de obra, elevaciones, andamios, desperdicios, herramienta, equipo, protección de todas las áreas aledañas con plástico de uso rudo, papel craft en rollo y/o materiales similares, así como el enmascarado con cinta masking azul de adherencia media en elementos que así lo requieran para garantizar la limpieza y correcto recorte de los trabajos de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	100	\$98.57	\$9,857.00
			SUBTOTAL	\$154,387.94
			IVA	\$24,726.00
			TOTAL MENSUAL	\$179,281.00



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
SALA REGIONAL DEL GOLFO Y QUINTA SALA AUXILIAR

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
IA-032000001-N37-2014

DRAER SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A. DE C.V.				
No.	CONCEPTO	CANTIDAD	P. UNITARIO MENSUAL	TOTAL
1	Aplicación de pintura alquídica en Armadura Metálica con medidas promedio de 58.88 m. de largo y 2.55 m. de alto, a base de perfiles metálicos de acero A36 de las siguientes características: IR, 12" x 65lb/ft con una longitud total de 122.45 ml. IR, 12" x 40lb/ft con una longitud total de 24.80 ml. IR de 14" x 120lb/ft con una longitud total de 71.20 ml. 2 anclajes tipo fijo a base de Perfil IR, 14" x 120lb/ft con una longitud total de 0.58 ml. con 8 cartabones de placa de 1/2" de 11x37cm, con 4 barrenos en IR principal, placa base de 60x80cm PL 3/4" con tuercas y roldana, dos piezas IR, 14" x 82lb/ft con una longitud total de 0.70 m., 136 pza. tornillo estándar de 3/4", 24 pza. tornillo estándar de 7/8", atezadores de placa de 1/2", atezadores de placa de 5/8", empates a base de placa 1 1/4", Incluye: preparación de la superficie, una mano de pintura de esmalte alquídico brillante color blanco, con espesor total seco de 1.5 mm., elevaciones, acarreo, materiales, traslados, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, andamios, escaleras, protección de todas las áreas aledañas con plástico de uso rudo, papel craft en rollo y/o materiales similares, así como el enmascarado con cinta masking azul de adherencia media en elementos que así lo requieran para garantizar la limpieza y correcto recorte de los trabajos de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2	\$21,866.39	\$43,732.78
2	Aplicación de pintura alquídica en Armadura Metálica con medidas promedio de 10.60 m. de largo y 2.55 m. de ancho, a base de perfiles metálicos de acero A36 de las siguientes características: IR 12" x 40lb/ft con una longitud total de 10.23 ml. IR 12" x 40lb/ft con una longitud total de 10.23 ml. L 3 1/2" x 1/4" con una longitud total de 380.00 ml. conexiones de placa 1/2", Incluye: preparación de la superficie, una mano de pintura de esmalte alquídico brillante color blanco, con espesor total seco de 1.5 mm., elevaciones, acarreo, materiales, traslados, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, andamios, escaleras, protección de todas las áreas aledañas con plástico de uso rudo, papel craft en rollo y/o materiales similares, así como el enmascarado con cinta masking azul de adherencia media en elementos que así lo requieran para garantizar la limpieza y correcto recorte de los trabajos de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	4	\$3,726.90	\$14,907.60



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
SALA REGIONAL DEL GOLFO Y QUINTA SALA AUXILIAR

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
IA-032000001-N37-2014

DRAER SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A. DE C.V.				
3	Aplicación de pintura alquídica de tensores cruzados de varilla corrugada de 5/8" de 9.70 m. de longitud, cada uno con 2 clips de perfil LI 1 1/2"x1/4", incluye: preparación de la superficie, una mano de pintura de esmalte alquídico brillante color blanco, con espesor total seco de 1.5 mm., elevaciones, acarreo, materiales, traslados, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, andamios, escaleras, protección de todas las áreas aledañas con plástico de uso rudo, papel craft en rollo y/o materiales similares, así como el enmascarado con cinta masking azul de adherencia media en elementos que así lo requieran para garantizar la limpieza y correcto recorte de los trabajos de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	8	\$466.18	\$3,729.44
4	Aplicación de pintura alquídica en contrafuerte con medidas promedio de 0.55x2.56 m., fabricado a base de acero A-36, con los siguientes perfiles: OR 64x0.32mm en cabreo, 4 ángulos LI de 3" x 1/4" de 2.56 m. c/u, 18 conectores por pieza tipo Nelson de 3" x 1/2" colocados en par @ 30 cm, 2 placas ahogas en losa PL de 15 x 25 cm de 3/8" con 4 anclas por placa de varilla de 1/2" de diámetro de 50 cm de desarrollo, incluye: preparación de la superficie, una mano de pintura de esmalte alquídico brillante color blanco, con espesor total seco de 1.5 mm., elevaciones, acarreo, materiales, traslados, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, andamios, escaleras, protección de todas las áreas aledañas con plástico de uso rudo, papel craft en rollo y/o materiales similares, así como el enmascarado con cinta masking azul de adherencia media en elementos que así lo requieran para garantizar la limpieza y correcto recorte de los trabajos de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	12	\$502.46	\$6,029.52
5	Aplicación de pintura de esmalte alquídico brillante color blanco, en rejilla Irving de 3/16 x 1 3/4", para paso de gato, de 2.25 mts de ancho, de 60 kg/m2, incluye: preparación de la superficie, una mano de pintura en ambas caras de la rejilla Irving, pintura en perfiles metálicos de soporte, elevaciones, acarreo, materiales, traslados, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, andamios, escaleras, protección de todas las áreas aledañas con plástico de uso rudo, papel craft en rollo y/o materiales similares, así como el enmascarado con cinta masking azul de adherencia media en elementos que así lo requieran para garantizar la limpieza y correcto recorte de los trabajos de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	75	\$197.68	\$14,826.00



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
SALA REGIONAL DEL GOLFO Y QUINTA SALA AUXILIAR

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
IA-032000001-N37-2014

DRAER SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A. DE C.V.				
6	Aplicación de pintura de esmalte alquídico brillante color blanco, en rejilla Irving de 3/16 x 2 1/2", para paso de gato, de 2.25 mts de ancho, de 84 kg/m2. Incluye: preparación de la superficie, una mano de pintura en ambas caras de la rejilla Irving, pintura en perfiles metálicos de soporte, elevaciones, acarreo, materiales, traslados, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, andamios, escaleras, protección de todas las áreas aledañas con plástico de uso rudo, papel craft en rollo y/o materiales similares, así como el enmascarado con cinta masking azul de adherencia media en elementos que así lo requieran para garantizar la limpieza y correcto recorte de los trabajos de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	56	\$197.68	\$11,070.08
7	Aplicación de pintura de esmalte alquídico color aluminio, en Rejilla tipo Irving de 1" de peralte x 1/8" de espesor, en pasarela exterior de mantenimiento, incluye: preparación de la superficie, una mano de pintura en ambas caras de la rejilla Irving, pintura en perfiles metálicos de soporte, elevaciones, acarreo, materiales, traslados, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, andamios, escaleras, protección de todas las áreas aledañas con plástico de uso rudo, papel craft en rollo y/o materiales similares, así como el enmascarado con cinta masking azul de adherencia media en elementos que así lo requieran para garantizar la limpieza y correcto recorte de los trabajos de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	35	\$216.56	\$7,579.60
8	Aplicación de pintura de esmalte alquídico color aluminio, en poste de sujeción para quiebrasol vertical, elaborado a base de perfil metálico tipo OR con sección de 4"x2" x 1/4", con una altura promedio de 15.70 m. con dos placas de anclaje (superior e inferior) con sección promedio de 12x40 cm x 1/2" de espesor cada uno, incluye: preparación de la superficie, una mano de pintura, elevaciones, acarreo, materiales, traslados, desperdicios, herramienta, equipo, mano de obra, andamios, escaleras, protección de todas las áreas aledañas con plástico de uso rudo, papel craft en rollo y/o materiales similares, así como el enmascarado con cinta masking azul de adherencia media en elementos que así lo requieran para garantizar la limpieza y correcto recorte de los trabajos de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	18	\$2,390.48	\$43,028.64



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
SALA REGIONAL DEL GOLFO Y QUINTA SALA AUXILIAR

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
IA-032000001-N37-2014

TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

DRAER SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A. DE C.V.				
9	Aplicación de pintura de esmalte alquidálico, en color paladio, en barandal perimetral de herrería, fabricado con pasamanos y base de barandal de solera de 2" x 1/2", barrotes verticales de perfil redondo de fierro macizo de 1/2 @ 12 cm. y 2 postes de solera de 2" x 1/2" de 1.32 m. de longitud cada uno @ 1.20 m., en módulos promedio de 1.20 ml, incluye: preparación de la superficie, una mano de pintura o hasta su perfecto recubrimiento, mano de obra, elevaciones, andamios, desperdicios, herramienta, equipo, escaleras protección de todas las áreas aledañas con plástico de uso rudo, papel craft en rollo y/o materiales similares, así como el enmascarado con cinta masking azul de adherencia media en elementos que así lo requieran para garantizar la limpieza y correcto recorte de los trabajos de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	185	\$131.76	\$24,375.60
10	Aplicación de pintura de esmalte alquidálico, en color paladio, en barandal de escalera de emergencia, con una altura promedio de 94 cm., fabricado con pasamanos y base de barandal de solera de 2" x 1/2", barrotes verticales de perfil redondo de fierro macizo de 1/2 @ 12 cm. y postes de solera de 2" x 1/2" de 1.32 m. de longitud cada uno @ 1.20 m., incluye: preparación de la superficie, una mano de pintura o hasta su perfecto recubrimiento, pintura en pasamanos opuestos, mano de obra, elevaciones, andamios, desperdicios, herramienta, equipo, escaleras protección de todas las áreas aledañas con plástico de uso rudo, papel craft en rollo y/o materiales similares, así como el enmascarado con cinta masking azul de adherencia media en elementos que así lo requieran para garantizar la limpieza y correcto recorte de los trabajos de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	38.5	\$109.80	\$4,227.30
11	Aplicación de pintura de esmalte alquidálico, en color paladio, en rejilla de herrería para ventilación, fabricada con marco y bastidor de PTR cuadrado de 1 1/2" calibre 14, con rejillas de lámina tipo louver calibre 18, incluye: preparación de la superficie, una mano de pintura o hasta su perfecto recubrimiento, mano de obra, elevaciones, andamios, desperdicios, herramienta, equipo, protección de todas las áreas aledañas con plástico de uso rudo, papel craft en rollo y/o materiales similares, así como el enmascarado con cinta masking azul de adherencia media en elementos que así lo requieran para garantizar la limpieza y correcto recorte de los trabajos de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	100	\$145.64	\$14,564.00
SUBTOTAL				\$33,166.90
IVA				\$3,009.29
TOTAL MENSUAL				\$36,176.19



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
SALA REGIONAL DEL GOLFO Y QUINTA SALA AUXILIAR

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
IA-032000001-N37-2014

Cuarta.- Observaciones por parte de la convocante:

El Ing. José Eduardo Silva López, Jefe de Mantenimiento del Tribunal y el C. José Luis Rodríguez Pérez, representante de la empresa DRAER Servicios Integrales de Ingeniería, S.A. de C.V., procedieron a firmar todas las hojas de cada una de los documentos presentados, de conformidad con el artículo 35 fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el punto III.12 de las bases.

Por lo antes expuesto el Delegado Administrativo, junto con el área técnica procederán a realizar un análisis detallado de la documentación administrativa y de las propuestas técnicas y económicas, con el objeto de verificar que cumplen cuantitativamente con los requisitos solicitados.

El Lic Arturo Corona Burch, Delegado Administrativo, hizo del conocimiento de los presentes que las propuestas económicas presentadas, de conformidad con las previsiones de las bases, serán analizadas por el Tribunal, a efecto de verificar su congruencia con las propuestas técnicas respectivas, conforme a los criterios señalados en el artículos 36 y 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el punto V de las bases.

Por último, se notificó que el acto de fallo de esta invitación se llevará a cabo el **18 de septiembre de 2014 a las 11:00 horas**, en este mismo salón.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente reunión, a las doce horas con cincuenta minutos del día de su inicio, firmando para constancia y de conformidad, las personas que en ella intervinieron.

SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

NOMBRE	FIRMA	ANTEFIRMA
Arturo Corona Burch Delegado Administrativo		
Ing. José Eduardo Silva López Área Técnica		



TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
SALA REGIONAL DEL GOLFO Y QUINTA SALA AUXILIAR

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL
IA-032000001-N37-2014

INVITADOS

NOMBRE	FIRMA	ANTEFIRMA
1. Magdalena Martinez Hernandez	Magdalena Mtz. Hdz	
2. Maria Michelle Pérez M.		
3. Jose Luis Rodriguez Perce		
4.		
5.		

La presente hoja de firmas forma parte del acta correspondiente al acto de presentación de proposiciones técnicas y económicas, INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL IA-032000001-N37-2014, que se llevó a cabo el doce de septiembre de dos mil catorce.